

30/03/2020 - A Prefeitura de Niterói terá um horário especial para a vacinação de idosos contra a gripe nesta terça-feira (31). Os locais de vacinação abrirão às 13h e o atendimento seguirá até as 17h. Além disso, a prefeitura vai disponibilizar, a partir desta terça-feira, um cadastro para os idosos com dificuldade de locomoção e acamados receberem a vacina em casa. A imunização poderá ser solicitada em casa em qualquer região da cidade. Já foram vacinados 60 mil idosos no município.

Para solicitar a vacinação em domicílio, é necessário o envio dos seguintes dados: nome, idade, endereço com ponto de referência, contato telefônico e de uma pessoa da casa para o e-mail: vacinaidoso2020@gmail.com ou no telefone (21) 2613-0593. As marcações ocorrerão de 9 às 16h30.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, a medida se soma a outras já tomadas pela Fundação Municipal de Saúde.

“Já estamos realizando a vacinação com o sistema drive thru – no qual a pessoa não precisa sair do carro para receber a dose – em todas as policlínicas regionais. Equipes do Médico de Família, em suas áreas de atuação, também estão vacinando os idosos em casa. Agora estamos ampliando para outras regiões da cidade, conseguindo assim, evitar a exposição dos mais vulneráveis”, destacou o secretário.

A Fundação Municipal de Saúde está disponibilizando a imunização em mais de 50 salas de vacina do município. A primeira etapa segue até 16 de abril, exclusiva para os idosos (com 60 anos ou mais) e profissionais de saúde.

A partir do dia 16, começa a vacinação para professores das escolas públicas e privadas, profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais - que devem levar a prescrição médica especificando o motivo da indicação da vacina.

A terceira e última fase, iniciada 9 de maio, visa crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas (mãe nos últimos 45 dias), adultos de 55 a 59 anos de idade, povos

indígenas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

Salas de vacina - Policlínicas: Dr. Carlos Antônio da Silva - Rua Jansen de Mello s/nº, São Lourenço; Dr. Sérgio Arouca, Praça Vital Brazil s/nº – Santa Rosa; Dr. Guilherme Taylor March - Rua Desembargador Lima Castro, 238, Fonseca; Dr. Francisco da Cruz Nunes - Rua Ver. Armando Ferreira, 30, Largo da Batalha; Assistente Social Maria Aparecida da Costa - Est. Engenho do Mato s/nº, Itaipu; Dr. João da Silva Vizella, Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto; Policlínica de Piratininga, Rua Marcolino Gomes Candau, 111, em Piratininga e Policlínica Almir Madeira, R. Prof. Hernani Melo, 103, São Domingos. A Policlínica da Engenhoca está vacinando no módulo do PMF em frente a unidade.

Unidades Básicas de Saúde (USB) Morro do Estado, Santa Bárbara e Engenhoca. A UB centro vai realizar a vacinação no Teatro Municipal.

Programa Médico de Família (PMF) e Clínica Comunitária da Família (CCF): Baldeador, Bernardino, Boa Vista, Cafubá I, Cafubá II, Cafubá III, Cantagalo, Caramujo, Colônia, Engenho do Mato, Grotta I, Grotta II, Ititioca, Jonathas Botelho, Jurujuba, Leopoldina, Maceió, Maravista, Marítimos, Martins Torres, Maruí, Matapaca, Nova Brasília, Palácio, Ponta D'Areia, Preventório I, Preventório II, Sapê, Souza Soares, Viçoso, Vila Ipiranga, Viradouro, Vital Brazil, CCF Badu, Ilha da Conceição, Teixeira de Freitas, Várzea das Moças, Morro do Céu, Cavalão e Coronel Leôncio.

Recomendações e contraindicações - Todas as crianças que receberam uma ou duas doses da vacina da gripe em anos anteriores, devem receber apenas uma dose em 2020. As menores de nove anos que serão vacinadas pela primeira vez, receberão duas doses, devendo-se agendar a segunda dose para 30 dias após a primeira.

Os tratamentos com imunossupressores ou radioterapia podem reduzir ou anular a resposta imunológica.

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que aprova o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos, após a vacinação contra a influenza os doadores de sangue devem aguardar 48 horas para nova doação.

A vacina é contraindicada para pessoas com história de reação anafilática grave a ovo; reação anafilática em dose anterior ou alergia grave a qualquer componente da vacina; em doenças febris agudas, moderadas ou graves, recomenda-se adiar a vacinação até a solução do quadro, com o intuito de não se atribuir à vacina as manifestações da doença.

Após a vacinação podem ocorrer manifestações locais como dor e sensibilidade no local da injeção, vermelhidão e enduração. É possível também que apareçam febre, mal-estar e dor no corpo, que podem começar entre 6 e 12 horas após a vacinação e persistir por um a dois dias. Essas manifestações são mais frequentes em pessoas que são vacinadas pela primeira vez, por exemplo, as crianças).